

Littlite®

Lámparas de cuello flexible y accesorios LED



Características:
Hecho en Estados Unidos
Garantía limitada de por vida
Docenas de opciones de montaje
De bajo voltaje, ahorradoras de energía

www.littlite.com

Lámparas *Littlite*

Las lámparas Littlite® son el corazón de nuestros sistemas de luces personalizadas. Tenemos disponibilidad de tres tipos de longitud de cuellos flexibles y varias configuraciones de chasis. Las lámparas de LED vienen para montar en superficie o pueden ser acopladas con algunos accesorios de montaje.

Todas las lámparas vienen con una fuente de poder conmutada con calificación Energy Star® o tipo Euro Nivel V (Serie E). Algunos productos de LED seleccionados tienen la certificación de Underwriters Laboratories, Inc.

Las lámparas personales LED de Littlite poseen una mezcla de elementos LED blanco y rojo, los cuales proporcionan una luz más natural y homogénea. Los LEDs de Littlite tienen una vida media de 10.000 horas y operan a aproximadamente 150mA @ 12-voltios, 1.5 vatios, lo cual resulta en una luz personal durable, compacta y ahorradora de energía, útil para cualquier tipo de aplicación.

Las lámparas personales LED de Littlite tienen las mismas características de alta calidad y versatilidad de montaje que nuestras lámparas estándar, las cuales permiten al usuario alternar entre luz blanca para una operación normal o luz roja tenue para aplicaciones de baja luminosidad. Hay disponibilidad de configuraciones customizables.

Lámparas LED de Escritorio LW de Littlite

Las lámparas de escritorio LW de Littlite utilizan una versión modificada de nuestras bases moldeadas pesadas (CWB, por sus siglas en inglés) para montar un cuello flexible de 30 o 46 cms. (12 o 18 pulgadas) y un control regulador de luz (dimmer). La lámpara tiene una base cerrada con enchufe incorporado para la fuente de poder y una superficie de aspecto más limpio.



Modelos	Color	Posición del cuello flexible	Longitud del cuello (pulgadas)
L-6-LED*	Rojo o Blanco	Arriba	6
L-12-LED*	Rojo o Blanco	Arriba	12
L-18-LED*	Rojo o Blanco	Arriba	18
L-7-LED*	Rojo o Blanco	Extremo	6, 12, 18
LW-LED*	Rojo o Blanco	Arriba	6, 12, 18

* Producto con certificación UL

Lámparas Especiales de *Littlite*

Serie IS – Las lámparas de la serie IS de Littlite tienen el cable de alimentación incorporado debajo del chasis para una apariencia más limpia al colocar en superficies.

Serie LCR – Las lámparas de la serie LCR de Littlite están diseñadas para aplicaciones que requieran 12 voltios de cableado directo. Son fáciles de instalar y son ideales como luces para consultar mapas, mapas marinos y otras aplicaciones de montaje por superficie. Están construidas de componentes de acero robustos y con interruptor incorporado.

Serie LA – Nuestra serie de lámparas para atriles está diseñada para aplicaciones que requieran una luz personalizada elegante de bajo perfil. La serie LA de Littlite está pre-cableada y de fácil instalación en atriles y otro tipo de aplicaciones. Incluye accesorios de montaje y plantilla para taladrar orificios.

Serie MS – Las lámparas para atriles musicales de Littlite de la serie MS utilizan un accesorio de fricción ajustable que funciona solo para atriles musicales de bordes planos. Estas lámparas están construidas en metal robusto y con una garantía limitada de por vida, le acompañarán a través de toda su carrera musical.



Lámparas Individuales de Cuello Flexible *Littlite*

Diseñadas originalmente como lámparas removibles en consolas de luz y sonido. Las lámparas de cuello flexible son también excelentes para aplicaciones empotradas. Ofrecemos lámparas individuales de cuello flexible con una variedad de conectores y longitudes de cuello. Nuestros accesorios de montaje facilitan instalaciones customizadas en donde se quiera instalar una lámpara personal.


Las lámparas de Littlite de la serie X y XR vienen con un conector de propiedad exclusiva LLX, compatible con el conector XLR y diseñado específicamente para mantener el cuello flexible con firmeza dentro del conector. El conector LLX puede configurarse para una variedad de orientaciones de cuello flexible.

Las lámparas LED individuales de cuello flexible de Littlite están disponibles con todos nuestros conectores estándar y son compatibles con la mayoría de consolas de sonido y luz con lámparas de 12 voltios individuales. Visite nuestro sitio web www.littlite.com para conocer los requerimientos de potencia y polaridad para aplicaciones customizadas y OEM.

Modelos individuales	Color	Tipo de conector	Longitud del cuello (pulgadas)
G-LED	Solo blanco	BNC	6, 12, 18
P-LED	Blanco o Rojo	Roscado	6, 12, 18
T-LED	Solo blanco	TNC	6, 12, 18
X-LED	Solo blanco	XLR recto de 3 pines	6, 12, 18
X-4-LED	Blanco o Rojo	XLR recto de 4 pines	6, 12, 18
XR-LED	Solo blanco	XLR en ángulo recto de 3 pines	6, 12, 18
XR-4-LED	Blanco o Rojo	XLR en ángulo recto de 4 pines	6, 12, 18



Serie Automotriz de *Littlite*



Nuestras lámparas de la serie L automotriz están disponibles con cuellos flexibles de 6, 12 o 18 pulgadas (15.2, 30.4 o 45.7 cms). Los modelos LED ahorradores de energía pueden intercambiarse entre luz roja o blanca. Todas las lámparas vienen con accesorios de montaje y cableado.

La serie L tiene un cuello flexible de montaje terminal que puede colocarse en forma acostada cuando no está en uso. La Serie L está diseñada para una variedad de aplicaciones de montaje de superficie y es ideal para computadores y estaciones de trabajo móviles.


La serie L-6 incluye un adaptador de 12 voltios que puede ser conectada desde cualquier punto de 12 voltios.

La serie L-9 viene con nuestro tradicional montaje de cuello flexible superior. Como la L-5, el cableado de 24" (61 cms.) sale por la parte inferior del chasis para una instalación limpia.

Modelos automotrices	Color del LED	Longitud del cuello (pulgadas)
L-5-LED	Intercambiable Rojo/ Blanco	6, 12, 18
L-6-LED	Intercambiable Rojo/ Blanco	6, 12, 18
L-9-LED	Intercambiable Rojo/ Blanco	6, 12, 18

Littlite® Raklites (en rack)

Las lámparas de la serie RL de Littlite® están disponibles con su selección de uno o dos lámparas LED de 12 pulgadas. Las lámparas Littlite Raklites proporcionan iluminación para el rack completo o equipo de audio y permiten al usuario ajustar la iluminación para corregir puntos oscuros o para servicio del rack en general. La lámpara de cuello flexible está empotrada en un panel estándar de metal negro E.I.A. de 19" de ancho x 1.75" (48.3 x 4.4 cms.) También está disponible en versiones de 110 y 240 voltios.



Littlite® LDC/Multi-Voltios

El circuito de Multi-Voltios de Littlite proporciona un regulador de intensidad (dimmer) y conversión de voltaje para todas las lámparas personalizadas de Littlite. Nuestros productos LDC regulan los LEDs y operan a un voltaje de entrada de 12-28Vdc. Se pueden conectar múltiples lámparas a un solo LDC en combinación de hasta 1 Amp.

Los LDC 1 y LDC 2 son controladores montados en chasis para conectar las lámparas de Littlite utilizando conectores de 2.1 x 5.5 mm y nuestros accesorios de cable.

Cualquier lámpara estándar personalizada de la serie L se puede solicitar con el circuito LDC, reemplazando la "L" en el número de modelo con "MV" (por ejemplo: MV-18-LED).



Soporte Plano Littlite® y Rakit

Las ranuras de montaje "L" permiten una variedad de opciones incluyendo pantallas planas (con espaciado de 7 y 10 mm), rieles de rack y monturas para computadores portátiles. Están contruidos en acero robusto y con un acabado durable negro. Se incluyen los tornillos para el montaje de pantallas planas.

La Littlite Rakit permite el montaje de las lámparas de la serie L de Littlite en un rack sin utilizar espacio vital en el mismo. El soporte de montaje de 5.25" x 1.00" (13.3 x 2.5 cms) cubre un espacio de tres RU y no interfiere con los controles de equipos montados en el rack. El Rakit puede también utilizarse como un soporte de montaje de superficie para lámparas Littlite.



Accesorios *Littlite*

ACCESORIOS DE MONTAJE

CL Clip Ajustable

CWB Base moldeada pesada

FDB Soporte Plano

HTC Grapa de Alta Tensión

MB Base Magnética

MP Placa de Montaje

MP-2 Placa de Montaje Doble

PS Enchufe Panel de BNC

PS-T Enchufe Panel de TNC

RAKIT Soporte de Montaje en Rack

XLR-PS3 Enchufe de Panel XLR de 3 Pines

XLR-PS4 Enchufe de Panel XLR de 4 Pines

FUENTE DE PODER Y ACCESORIOS

BA Cable adaptador de BNC a 2.1 mm, longitud 2' (5 cms)

CP-2 Adaptador de conector de cigarrillos con cable de 5' (12.7 cms)

EXF-10G Fuente de Poder Euro con cable de 6' (15.2 cms.)

EXT Extensión para fuente de poder de 6' (15.2 cms.)

GAD Conector de 2.1 mm a conector plano

GXF-10 Fuente de poder conmutada certificada por ENERGY STAR®

LAD Conector de 2.1 mm a adaptador descubierto

LV Kit de alambrado automotriz de 12 voltios

PYE Adaptador 4 a 1, conecta múltiples lámparas Littlite a una sola fuente de poder, 12" de longitud (30.5 cms.)

WYE Adaptador 2 a 1, conecta dos lámparas Littlite a una sola fuente de poder, 12" de longitud (30.5 cms.)



GXF-10



CL

PARTES VARIAS

LK Perilla de reemplazo para el regulador de luz (dimmer) o interruptor

SC Clips de almacenamiento

SM Montaje de Snap


XC Clip de almacenamiento para la serie X y automotriz




LK



HTC



MB



FDB



SC



L-18-LED
con
CWB

Para más información visite
www.littlite.com

Historia de *Littlite*®

Littlite® . . . es sinónimo de lámparas personales de cuello flexible de alta calidad. Por más de treinta años, hemos estado produciendo, refinando y mejorando nuestro sistema de luz personal para cumplir con las necesidades de nuestros usuarios de alrededor del mundo.

Nuestro producto fue originalmente concebido como un accesorio para consolas de sonido y luz. Nuestros productos simples y elegantes se han convertido en las lámparas de trabajo estándar de numerosas industrias y se pueden encontrar alrededor del mundo en estudios de cinematografía, televisión, estaciones de radio, clubes nocturnos, escenarios para funciones en vivo, vehículos de emergencia y equipos de ensamble, donde se requiera de una luz personal discreta, efectiva y localizada.

No estamos solamente comprometidos en proporcionar el mejor producto posible, sino también luchamos por ofrecer el mejor servicio y soporte de la industria. Los productos de Littlite raramente presentan fallas, pero si ocurriere, nuestra Garantía Limitada de por Vida garantiza que usted no vaya a estar a oscuras por mucho tiempo. No fabricamos un producto desechable y estamos decididos que el producto Littlite que usted adquiere hoy estará con usted por muchos años más.

Realizamos nuestro trabajo con los ojos puestos en un producto y procesos de producción ambientalmente amigables. Igualmente hacemos esfuerzos por tomar decisiones inteligentes con respecto a todos los aspectos de nuestro negocio con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Los productos de Littlite no contienen plomo u otras sustancias dañinas y cumplen con las normas ROHS.

Hoy en día nuestros objetivos son los mismos de siempre: Producir el mejor sistema profesional de lámparas de cuello flexible, versátil y duradero y respaldarlo con un inmejorable servicio al cliente.

Política de Marca Registrada de *Littlite*®

El uso de la propiedad intelectual de Littlite LLC incluye pero no se limita al uso del nombre "Littlite", el logotipo de Littlite, Liteprint e imágenes de productos de Littlite, como también las descripciones de producto de nuestro sitio web e información (el cual está protegida bajo derechos de autor) están permitidas a discreción de y con el permiso escrito de parte de Littlite, LLC estrictamente para la promoción y ventas de nuestros productos. Nuestras marcas registradas debe estar acompañadas por el símbolo ® y no se deben utilizar genéricamente o utilizarse para referirse a cualquier producto distinto a aquellos fabricados por Littlite, LLC


Publication #28-1033 Spanish
©Copyright February 2013
Littlite LLC All rights reserved

Garantía de *Littlite*®

Los productos de Littlite® están cobijados por una garantía limitada de por vida. Las limitaciones incluyen circuitos de estado sólido, el cual tiene garantía de cinco años a partir de la fecha de fabricación y los bombillos, los cuales están garantizados para funcionar a la compra.

Los detalles de la garantía completa se incluyen en cada producto de Littlite y pueden encontrarse en nuestro sitio web, www.littlite.com.

Para mayor información visite nuestro sitio web:
www.littlite.com



Littlite®

10087 Industrial Drive
P. O. Box 430
Hamburg, MI 48139-0430
P 810-852-4242 F 810-231-1631, sales@littlite.com